四、实验室标志标识规范

（一）实验室标识

1.实验室可在信息牌、门牌、文化墙、文件档案等物品上按照学校校名校徽管理办法的要求规范使用学校标识。

2.实验室可根据人才培养、科学研究、合作交流和文化建设的需要，自行设计制作实验室专属标志标识，并制定标志标识的使用管理规定，明确标志标识的尺寸标准、使用范围、场合、条件等。

3.实验室自行设计制作的标志标识的样式应美观大方，色彩搭配规范，做好文化传承，体现实验室的内涵与特色。

图 5 标准彩色校徽

4.严禁对学校标志标识进行简单随意的编辑、涂改用作实验室的标志标识。

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

图 6 校徽标准字（中、英文）

C/20 M/100 Y/100 K/0
R/200 G/22 B/30

C/100 M/60 Y/0 K/20
R/0 G/78 B/151

C/0 M/0 Y/0 K/20
R/220 G/220 B/221

图 7 校徽标准色

（二）实验室安全标识

1.安全标识是实验室安全管理的重要组成部分，应采用符合国家标准的安全标识，方便实验室人员准确了解实验室布局、区域环境、实验室功能、安全风险源、设备状况、注意事项等。

2.实验室安全标识牌设置高度应尽量与人眼的视线高度保持一致。

3.实验室安全标识应设置在实验室醒目处。

4.实验室安全标识牌应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序设置，颜色依次为黄色、红色、蓝色、绿色，按照先左后右，先上后下的顺序排列。

5.详细的实验室安全标识参考国家标准（GB/T2893.5-2020 安全色和安全标志）。

警告标识示例　禁止标识示例　指令标识示例　提示标识示例

图 8 实验室安全标识牌示例